2835 0.2... 1.4 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Ток (тип.), мА	Св. поток, лм		Напря-жение, В	Ток (макс.), мА	Доступные CCT/CRI	
				3000 K, CRI 80	4000 K/ 5000 K, CRI 80			CCT, K	CRI
3 В	LUXEON 2835RA	L128-****RA35002P1	60	25,0-26,0	26,0-27,0	2,8-3,3	80	2700-6500	80
	LUXEON 2835CA	L128-****CA3500001	120	51,0-60,2	55,0-63,8	2,9-3,2	240	2700-6500	80/90
	LUXEON 2835HE	L128-****HA35000B1	65	31,5-34,9	33,5-36,8	2,66-2,78	480	3000-6500	70
								1800-6500	80/90
								2700-5700	95
	LUXEON 2835RA	L128-****RA35002F1	150	62-65	70-75	2,8-3,2	300	2700-6500	80/90
		L128-****RA35002E1		54-59	58-63			2700-6500	90
		L128-****RA35002G1		62-67	65-70			2700-6500	90
6 В	LUXEON 2835RB	L128-****RB35000L1		130,0-140,0	140,0-150,0	5,8-6,6	200	2700-6500	80
	LUXEON 2835CB	L128-****CB3500001	120	96,0-118,0	103,0-125,0	5,8-6,6	240	2700-6500	80/90

2835 COLOR 0.5... 1.4 W

Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм / CCT, K / CRI	Световой поток, лм / мощность излучения, мВт, Tj=25°C	Напря-жение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
LUXEON 2835 Color Line	L128-FRD1003500000	Дальний красный	720-740	85-98	1.8-2.5	120	300
	L128-DRD1003500000	Глубокий красный	650-670	98-110			250
	L128-RED1003500000	Красный	620-630	15-20			
	L128-RNG1003500000	Красно-оранжевый	610-620	19-27			
	L128-PCO1003500000		Люминофор	21-24	2.8-3.1		240
	L128-PCA1003500000	Янтарный	Люминофор	44-52			
	L128-MNT1003500000	Цвет мяты	Люминофор	69-77			
	L128-LME1003500000	Цвет лайма	Люминофор	70-82			
	L128-GRN1003500000	Зеленый	520-540	40-47	2.8-3.3		
	L128-CYN1003500000	Сине-зеленый	490-510	21-30	2.9-3.3		
	L128-BLU1003500000	Синий	469-480	13-18	2.8-3.2		
	L128-PCB1003500000		Люминофор	16-20			
	L128-RYL1003500000	Глубокий синий	440-455	185-230			
	L128-5770003500000	Белый	5700K CRI70	58-68	2.7-3.0		480
	L128-3080003500000		3000K CRI80	54-62			
	L128-4080003500000		4000K CRI80	56-64			

2835 SUNPLUS 0.5... 1.4 W

Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм / CCT, K / CRI	PPF @ Tj = 25°C, микро-моль / сек	Напря-жение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
LUXEON SunPlus 2835	L1SP-PNK0002800000	Фито-белый	Люминофор	0,71-0,78	2,7-3,0	120	480
	L1SP-PRP0002800000	Фиолетовый (2,5% синего)		0,58-0,63			
	L1SP-PRP1002800000	Фиолетовый (12,5% синего)		0,64-0,70			
	L1SP-PRP2002800000	Фиолетовый (25% синего)		0,67-0,74			
	L1SP-FRD0002800000	Дальний красный	720-740	0,54-0,60	1,8-2,5		300
	L1SP-DRD0002800000	Глубокий красный	650-670	0,56-0,62			250
	L1SP-RYL0002800000	Глубокий синий	440-455	0,67-0,74	2,8-3,2		240
	L1SP-LME0002800000	Цвет лайма	Люминофор	0,72-0,80	2,8-3,1		

3030 0.7... 1.4 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Ток (тип.), мА	Св. поток, лм		Напря-жение, В	Ток (макс.), мА	Доступные CCT/CRI	
				3000 K, CRI 80	4000 K/ CRI 80			CCT, K	CRI
3 В	LUXEON 3030 HE	L130-****HB3000B1	65	29,5-32,5	32-35,5	2,75-2,85	240	2700-6500	80/90
	LUXEON 3030 HE Plus	L130-****HA3000B1		32,0-35,0	34,0-37,0	2,66-2,76	480	2200-6500	70
								2700-6500	80/90

3030 0.7... 1.4 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Ток (тип.), мА	Св. поток, лм		Напря-жение, В	Ток (макс.), мА	Доступные CCT/CRI	
				3000 K, CRI 80	4000 K/ CRI 80			CCT, K	CRI
6 В	LUXEON 3030 2D (Round LES)	L130-****00300W21	120	85-113	90-120	5,8-6,6	240	3000-6500	70
								2200-6500	80
								2700-5000	90
	LUXEON 3030 2D (Square LES)	L130-****00300X21		102-115	110-123			3000-6500	70
								2200-6500	80
								2700-6500	90

5050 5... 6 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Ток (тип.), мА	Св. поток, лм		Напря-жение, В	Ток (макс.) мА	Доступные CCT/CRI	
				3000 K, CRI 80	4000 K/ CRI 80			CCT, K	CRI
6 В	LUXEON 5050 (Round LES)	L150-****500600000	640	516-595	580-680	5,8-6,6	800	2200-6500	70/80
								2700-5700	90
24 В		L150-****502400000	160			23,5-26,5	240	2200-6500	70/80
								2700-5700	90

5050 5... 6 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Ток (тип.), мА	Св. поток, лм		Напря-жение, В	Ток (макс.) мА	Доступные CCT/CRI	
				3000 K, CRI 80	4000 K/ CRI 80			CCT, K	CRI
6 В	LUXEON 5050 HE (Square LES)	L150-****5006000H0	640	563-605	597-642	5,6-6,4	800	2200-6500	70/80
								2700-5700	90
24 В		L150-****5024000H0	160			22,7-25,8	240	2200-6500	70/80
								2700-5700	90

7070 8... 14 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Ток (тип.), мА	Св. поток, лм		Напря-жение, В	Ток (макс.) мА	Доступные CCT/CRI	
				3000 K, CRI 80	4000 K/ CRI 80			CCT, K	CRI
12 В	LUXEON 7070	L170-****701200000	700	1232-1325	1414-1520	10,5-12,5	1200	2200-6500	70/80/90
36 В		L170-****703600000	233	-	1414-1520	34,0-36,0	400	2200-6500	70

3535 WHITE 2... 6 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Ток (тип.), мА	Св. поток, лм, Tj = 85 °C		Напря-жение, В	Ток (макс.), мА	Доступные CCT/CRI	
				3000 K, CRI 80	4000 K/ CRI 80			CCT, K	CRI
3 В	LUXEON HL2X	L1HX-****200000000	700	250-275	300-320	2,65-3,00	2000	2700-6500	70
								2700-5700	80/90
		L1HX-****2P0000000		250-280	310-330			2700-6500	70
								3000-5700	80/90

3535 SUNPLUS 1.4... 2.8 W

Класс напря-жения	Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны тип, нм	PPF тип, микромоль/сек [Tj=85°C]	Напря-жение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
2 В	LUXEON SunPlus HPE	L1SP-DRD0203E00000	Красный-глубокий	655-680	5,25	1,7-2,3	700	1400

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65
Россия, 199178, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия,
д. 68, корпус 2, пом. 6-Н

Воронеж +7 (473) 239-44-46
Россия, 394033, Воронеж,
ул. Старых Большевиков,
д. 53А, оф. 306

Москва +7 (495) 725-54-62
Россия, 115184, Москва,
Озерковская набережная,
д.22/24, ст. метро “Новокузнецкая”

e-neon.ru