

Серия	Наименование	Мощ-ть, Вт	Ток, мА	Напряж ение, В	ССТ, К	Световой поток, лм	CRI	Розн, usd	М. Опт, usd от 60тыс	Опт, usd от 200тыс
	SEL-2835-5-3V060	0,2	60	3,2	5000K	22-26	>80	0,029	0,026	0,023
	SEL-2835-4-3V060	0,2	60	3,2	4000K	20-24	>80	0,029	0,026	0,023
	SEL-2835-3-3V060	0,2	60	3,2	3000K	20-22	>80	0,029	0,026	0,023
2835 0,3Вт	SEL-2835-5-9V030	0,3	30	9,5	5000K	33-39	>80	0,040	0,0342	0,0304
	SEL-2835-4-9V030	0,3	30	9,5	4000K	30-36	>80	0,042	0,036	0,032
	SEL-2835-3-9V030	0,3	30	9,5	3000K	30-33	>80	0,042	0,036	0,032
2835 0,4Вт	SEL-2835-5-6V060	0,4	60	6,4	5000K	42-46	>80	0,048	0,044	0,04
	SEL-2835-4-6V060	0,4	60	6,4	4000K	42-44	>80	0,048	0,044	0,04
	SEL-2835-3-6V060	0,4	60	6,4	3000K	40-44	>80	0,048	0,044	0,04
2835 0,5W	SEL-2835-5-3V150	0,5	150	3,2	5000K	55-65	>80			
	SEL-2835-5-3V150/55-60	0,5	150	3,2	5000K	55-65	>80	0,056	0,052	,0,044
	SEL-2835-5-3V150/60-65	0,5	150	3,2	5000K	60-65	>80	0,057	0,053	0,045
	SEL-2835-4-3V150	0,5	150	3,2	4000K	55-65	>80			
	SEL-2835-4-3V150/55-60	0,5	150	3,2	4000K	55-60	>80	0,052	0,048	0,044
	SEL-2835-4-3V150/60-65	0,5	150	3,2	4000K	60-65	>80	0,053	0,049	0,045
	SEL-2835-3-3V150	0,5	150	3,2	3000K	50-60	>80			
	SEL-2835-3-3V150/50-55	0,5	150	3,2	3000K	50-55	>80	0,056	0,052	0,044
	SEL-2835-3-3V150/55-60	0,5	150	3,2	3000K	55-60	>80	0,057	0,053	0,045
	SEL-2835-5HI-3V150	0,5	150	3,2	5000K	43-47	>90	0,060	0,056	0,052
	SEL-2835-4HI-3V150	0,5	150	3,2	4000K	41-45	>90	0,060	0,056	0,052
	SEL-2835-3HI-3V150	0,5	150	3,2	3000K	39-43	>90	0,060	0,056	0,052

* цены указаны с НДС в USD на момент оплаты по курсу ЦБ + 2%

*К заказу доступна цветовая температура в диапазоне 2580-13000K. Светодиоды с CRI>90 доступны для всех видов мощности

Серия	Наименование	Мощ-ть, Вт	Ток, мА	Напряж ение, В	ССТ, К	Световой поток, лм	CRI	Розн, usd	М. Опт, usd от 60тыс	Опт, usd от 200тыс
2835 0.6Вт	SEL-2835-5-18V030	0,6	30	18	5000K	65-75	>80	0,057	0,052	0,047
	SEL-2835-4-18V030	0,6	30	18	4000K	60-70	>80	0,057	0,052	0,047
	SEL-2835-3-18V030	0,6	30	18	3000K	55-60	>80	0,057	0,052	0,047
2835 1Вт	SEL-2835-5-9100	1	100	9,6	5000K	110-130	>80	0,074	0,063	0,056
	SEL-2835-4-9100	1	100	9,6	4000K	110-120	>80	0,074	0,063	0,056
	SEL-2835-3-9100	1	100	9,6	3000K	100-120	>80	0,074	0,063	0,056
	SEL-2835-5-3V300	1	300	3,2	5000K	100-120	>80	0,069	0,0594	0,0528
	SEL-2835-4-3V300	1	300	3,2	4000K	100-110	>80	0,071	0,0612	0,0544
	SEL-2835-3-3V300	1	300	3,2	3000K	100-110	>80	0,071	0,0612	0,0544
	SEL-2835-5-6V150	1	150	6,4	5000K	100-120	>80	0,069	0,0594	0,0528
	SEL-2835-4-6V150	1	150	6,4	4000K	100-110	>80	0,071	0,0612	0,0544
	SEL-2835-3-6V150	1	150	6,4	3000K	100-110	>80	0,071	0,0612	0,0544
	SEL-2835-58HI-3V300	1	300	3,2	5000K	100-110	>90	0,085	0,078	0,07
	SEL-2835-3HI-3V300	1	300	3,2	3000	85-90	>90	0,085	0,078	0,07

* цены указаны с НДС в USD на момент оплаты по курсу ЦБ + 2%

*К заказу доступна цветовая температура в диапазоне 2580-13000K. Светодиоды с CRI>90 доступны для всех видов мощности

Серия	Наименование	Мощ-ть, Вт	Ток, мА	Напряж ение, В	Длина волны	Яркость , mcd	Розн, usd	М. Опт, usd от 15тыс	Опт, usd от 60тыс
2835 0,5Вт	SEL-2835-Y59-2V100	0,5	100	2,2	584-594	280-770	0,162	0,146	0,131
	SEL-2835-R62-2V100			2,2	620-630	280-770	0,162	0,146	0,131
	SEL-2835-G52-3V100			3,2	520-530	770-1520	0,147	0,133	0,12
	SEL-2835-B455-3V100			3,2	455-460	1520-2200	0,095	0,085	0,076
	SEL-2835-B46-3V100			3,2	465-475	280-770	0,095	0,085	0,076

Серия	Наименование	Мощ-ть, Вт	Ток, мА	Напряж ение, В	Длина волны	Яркость , mcd	Розн, usd	М. Опт, usd от 15тыс	Опт, usd от 60тыс
2835 0,2Вт	SEL-2835-Y59-2V060	0,2	60	1,8-2,4	584-594	1600	0,065	0,059	0,056
	SEL-2835-R62-2V060			1,8-2,4	620-630	1900	0,065	0,059	0,056
	SEL-2835-B46-3V060			2,9-3,4	465-475	750	0,025	0,025	0,022

* цены указаны с НДС в USD на момент оплаты по курсу ЦБ + 2%

Для подсветки мясных витрин

Серия	Наименование	Мощ-ть, Вт	Ток, мА	Напряж ение, В	Световой поток, лм	Розн, usd	М. Опт, usd от 15тыс	Опт, usd от 60тыс
2835 0,2Вт	SEL-2835-YP435-3V350	1	350	3,2	118	0,168	0,144	0,128