





Русид

Российские технологии будущего



Февраль 2022г.

Качественные светодиоды собственного производства

Высокотехнологичное современное оборудование

Молодая компания с **опытом** в разработке более 20 лет

Полное соответствие

Постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

! Светодиоды в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ


МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 121019
Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83
http://www.minpromtorg.gov.ru

08.11.2021 № 96479/11
На № _____ от _____

ООО «РусИД»
территория Северная Промзона,
участок № 95, пом. 5, г. Армавир,
Краснодарский край, 352900

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «РусИД» (ООО «РусИД»);
Реквизиты заявления: от 5 октября 2021 г. № 5-10/4;
ИНН 2372028063 ОГРН (ОГРНИП) 1202300057618;
Адрес местонахождения: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, территория Северная Промзона, участок № 95, пом. 5;

2

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, территория Северная Промзона, участок № 95, пом. 5.

№	Наименование произведенной промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1.	Светодиод корпусированный, серии СИД-3030	26.11.22.200	8541 40 100 8	РМСП.432225.001 ТУ «Светодиоды корпусированные. Технические условия» и комплект конструкторской документации РМСП.432225.002 «Светодиод корпусированный, серии СИД-3030»

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Ю.В. Плясунов



¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо образец изделия типа транспортного средства (обозначения типа изделия)

Ил.: А.А. Шербилин
8 (495) 547 88 88 (доб. 28-332)


Заключение Минпромторга

Производственный процесс


Монтаж кристаллов на рамку
носитель



Монтаж перемычек
(золотая проволока)




Герметизация
гель-люминофорной смесью



Разделение методом вырубки




Сортировка и биновка



Упаковка



Контроль качества



1	2	3
Производственный контроль	Лабораторный контроль	Испытания
Встроенные в производственное оборудование системы контроля	Собственная лаборатория, осуществляет измерения	Климатические испытания (повышенная и пониженная температура, термоциклы, точка россы)




ЕМС 3030 (эпоксидная смола)

- КЦТ: **от 2700 до 6500К**
- Индекс цветопередачи: **70+, 80+, 90+**
- Постоянный прямой ток: **150мА**
- Прямое напряжение: **3В (1 чип), 6В (2 чипа).**
- Световой поток: **до 175лм**

- Диапазон рабочих температур (корпуса): **от -40 до +85 С°**

- Не содержит свинец

*Декларация о соответствии
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях
электроники и радиоэлектроники"*



СВЕТОДИОДЫ КОРПУСИРОВАННЫЕ СЕРИИ СИД-3030 **(3 В)**



Катушка 5000шт

¹Значение светового потока при поставке партии светодиодов.

В коде заказа указан минимальный код бина по световому потоку.

0 — полный охват бинов в области данной цветовой температуры.

3В — полный охват бинов для номинального прямого постоянного напряжения светодиодов 3 В.

Номинальная КЦТ, К	CRI	Световой поток ¹ , лм	Код для заказа
2700	80+	55-75	Б-2780-G-0-3В
	90+	45-65	Б-2790-F-0-3В
3000	70+	65-85	Б-3070-H-0-3В
	80+	55-75	Б-3080-G-0-3В
	90+	45-65	Б-3090-F-0-3В
3500	70+	75-95	Б-3570-I-0-3В
	80+	55-75	Б-3580-G-0-3В
	90+	45-65	Б-3590-F-0-3В
4000	70+	85-105	Б-4070-J-0-3В
	80+	65-85	Б-4080-H-0-3В
	90+	55-75	Б-4090-G-0-3В
4500	70+	85-105	Б-4570-J-0-3В
	80+	65-85	Б-4580-H-0-3В
	90+	55-75	Б-4590-G-0-3В
5000	70+	85-105	Б-5070-J-0-3В
	80+	75-95	Б-5080-I-0-3В
	90+	55-75	Б-5090-G-0-3В

СВЕТОДИОДЫ КОРПУСИРОВАННЫЕ СЕРИИ СИД-3030 **(6 В)**



Катушка 5000шт

¹Значение светового потока при поставке партии светодиодов.

В коде заказа указан минимальный код бина по световому потоку.

0 — полный охват бинов в области данной цветовой температуры.

6В — полный охват бинов для номинального прямого постоянного напряжения светодиодов 6 В.

Номинальная КЦТ	CRI	Световой поток ¹ , лм	Код для заказа
2700 К	70+	125 - 145	Б-2770-М-0-6В
	80+	125 - 145	Б-2780-М-0-6В
	90+	110 - 135	Б-2790-Л-0-6В
3000 К	70+	125 - 160	Б-3070-М-0-6В
	80+	125 - 160	Б-3080-М-0-6В
	90+	110 - 135	Б-3090-Л-0-6В
3500 К	70+	135 - 160	Б-3570-Н-0-6В
	80+	125 - 160	Б-3580-М-0-6В
	90+	110 - 135	Б-3590-Л-0-6В
4000 К	70+	135 - 175	Б-4070-Н-0-6В
	80+	135 - 160	Б-4080-Н-0-6В
	90+	110 - 135	Б-4090-Л-0-6В
4500 К	70+	135 - 175	Б-4570-Н-0-6В
	80+	135 - 160	Б-4580-Н-0-6В
	90+	110 - 135	Б-4590-Л-0-6В
5000 К	70+	135 - 175	Б-5070-Н-0-6В
	80+	135 - 160	Б-5080-Н-0-6В
	90+	110 - 135	Б-5090-Л-0-6В

Светодиоды **РуСИД** предназначены для создания широкого спектра осветительных приборов различного назначения:

- **Улично-дорожное и парковое освещение**
- **Освещение бюджетных учреждений:**
школы, больницы, поликлиники,
объекты культуры, санитарно-курортной
сферы, спортивные сооружения
- **Освещение промышленных объектов**
- **Коммерческое освещение**



Основное применение: светильники для государственных и муниципальных нужд

Улично-дорожное и парковое освещение

Общие требования	Ключевые: 4070, 4080, 5070
Моссвет	2780 – улично-дорожное
	5080 – наземные пешеходные переходы
	4080 – велосипедные дорожки, спортивные площадки и стадионы
Московская область	2780 – улично-дорожное
	2780 и 4080 – пешеходные переходы
Ленсвет	4070/4080 – улично-дорожное
	5070 – пешеходные переходы (не менее 5000К)

Образовательные и медицинские учреждения

Общие требования (согласно пп 2255)	4090
---	-------------