
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

СВЕТОДИОДНЫЙ КЛАСТЕР
NEO-S-1MX



Фото NEO-S-1MX



Габаритный чертеж NEO-S-1MX (размеры в мм)

NEO-S-1MX — кластер, выполненный в форме «звезды», с одним мощным светодиодом фирмы Cree серии MX-6 или MX-3.


Применяется в интерьерном освещении, подсветке витрин, рекламе, для макетирования светотехнических приборов.

Подключается к источнику постоянного тока с помощью контактных площадок.


Технические характеристики

Параметры	Значение
Количество светодиодов, шт.	1
Маска платы	белая
Габаритные размеры, мм	19x19.6x3
Материал	алюминий
Толщина платы, мм	1,6
Постоянный прямой ток, мА (тип.)	300
Потребляемая мощность, Вт	0,99/1,08
Напряжение питания, В (тип.)	3,3/3,4
Видимый угол излучения, °	120
Световой поток, лм (тип.)	77/107
Цветовая температура, К	2800/8000
Диапазон температур хранения, °С	-50/+100
Срок службы при 25, часов	не менее 50000
Вес, граммов	1,5
Вторичная оптика	LL01NI-GRxxL-M2


Наименование	Цвет	Тип LED	Ток, мА	Угол, °	Мин.световой поток, лм	Мощность (при тип. токе), Вт
NEO-S-1MX6-C	Холодный белый	CREE MX-6	300-1000	120	107	1
NEO-S-1MX6-W	Теплый белый	CREE MX-6	300-1000	120	94	1
NEO-S-1MX3-C	Холодный белый	CREE MX-3	300-400	120	100	1
NEO-S-1MX3-W	Теплый белый	CREE MX-3	300-400	120	87	1




Зависимость напряжения от тока, проходящего через светодиод серии MX-6



Зависимость относительного светового потока и прямого тока, проходящего через светодиод серии MX-6



Зависимость напряжения от тока, проходящего через светодиод серии MX-3



Зависимость относительного светового потока и прямого тока, проходящего через светодиод серии MX-3

Санкт-Петербург	Воронеж	Москва
РОССИЯ, 199178 С.-Петербург, а/я 101, ВО, 10-я линия, д.39 Тел./факс: (812) 335-00-65 - многоканальный (812) 335-02-60- 2 линии	РОССИЯ, 394063 Воронеж, Ленинский проспект, 160а Тел./факс: (4732) 39-44-46 (4732) 39-42-41 (4732) 39-44-50 (4732) 24-30-44	115054, Москва, Озерковская набережная. Ст. метро "Новокузнецкая" Тел./факс: (495) 953-24-71 (495) 725-54-62

www.neosvet.eu www.e-neon.ru