
High power glass LED Lens/
Стеклянная линза для мощных светодиодов

Street lamp series/
Серия для уличного освещения

NSO-COB-160-78x27,6


1) Material:optical glass (high borosilicate)/Материал:оптическое стекло
2) Light transmittance: above 91%/ Оптическая эффективность: около 91%
3) Refractive index: 1.474/Коэффициент преломления: 1.474
4) Special application: street light, outdoor lighting etc/
   Применение:уличное освещение, наружное освещение
5) Power: 30-100W/ Рекомендованная мощность светодиода: 30-100 Ватт
6) View angle: 160 Degree/ Угол: 160 градусов
7) Heat resistant: 500 centigrade/Максимальная температура эксплуатации: до 500 градусов
8) Supplied with fixtures / Поставляется с креплением




Адрес: Россия, 199178, С.-Петербург ВО, 10-я линия, д.39 тел./факс: (812)335-00-65 www.e-neon.ru e-mail: neon@e-neon.ru

SIZE FOR REFERENCE/РАЗМЕРЫ:


Линза ⌀78 мм






Силиконовое кольцо


Б–Б






Держатель линзы ⌀78 мм


А–А





Адрес: Россия, 199178, С.-Петербург ВО, 10-я линия, д.39 тел./факс: (812)335-00-65 www.e-neon.ru e-mail: neon@e-neon.ru

LIGHT DISTRIBUTION CURVE/KCC:



Адрес: Россия, 199178, С.-Петербург ВО, 10-я линия, д.39 тел./факс: (812)335-00-65 www.e-neon.ru e-mail: neon@e-neon.ru