High power glass LED Lens/
Стеклянная линза для мощных светодиодов

Street lamp series/Серия для уличного освещения


NSO-COB-45-78x44 (в комплекте с крепежом)

1) Material:optical glass (high borosilicate)/Материал:оптическое стекло
2) Light transmittance: above 91%/ Оптическая эффективность: около 91%
3) Refractive index: 1.474/Коэффициент преломления: 1.474
4) Special application: street light, outdoor lighting etc/
Применение:уличное освещение, наружное освещение
5) Power: 10-90W/ Рекомендованная мощность светодиода: 10-90 Ватт
6) View angle: 45 Degree/ Угол: 45 градусов
7) Heat resistant: 500 centigrade/Максимальная температура эксплуатации: до 500 градусов
8) Supplied with fixtures / Поставляется с креплением




Адрес: Россия, 199178, С.-Петербург ВО, 10-я линия, д.39 тел./факс: (812)335-00-65 www.e-neon.ru e-mail: neon@e-neon.ru

SIZE FOR REFERENCE/РАЗМЕРЫ:




Адрес: Россия, 199178, С.-Петербург ВО, 10-я линия, д.39 тел./факс: (812)335-00-65 www.e-neon.ru e-mail: neon@e-neon.ru


Линза ⌀78 мм



Силиконовое кольцо




Держатель линзы ⌀78 мм



Адрес: Россия, 199178, С.-Петербург ВО, 10-я линия, д.39 тел./факс: (812)335-00-65 www.e-neon.ru e-mail: neon@e-neon.ru

LIGHT DISTRIBUTION CURVE/KCC:



Адрес: Россия, 199178, С.-Петербург ВО, 10-я линия, д.39 тел./факс: (812)335-00-65 www.e-neon.ru e-mail: neon@e-neon.ru