

# СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ


## NEO-L-84RU3030



239,4x47 мм

AL  
1.6

Ø3,3  
мм,  
4 шт



| Наименование        | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                | Ток, мА  | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-84RU3030 (6V) | 84                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-N-0-6В) | 700/1050 | 12455                                   | 88,3         |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-6В) |          | 10735                                   |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-L-0-6В) |          | 12575                                   |              |
|                     |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-N-0-6В) |          | 10735                                   |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В) |          | 10735                                   |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-L-0-6В) |          | 10735                                   |              |
| NEO-L-84RU3030 (3V) | 84                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-I-0-3В) | 700/1050 | 7070                                    | 45,8         |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-H-0-3В) |          | 6205                                    |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-G-0-3В) |          | 5320                                    |              |
|                     |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-I-0-3В) |          | 7070                                    |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-H-0-3В) |          | 6205                                    |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-G-0-3В) |          | 5320                                    |              |


## NEO-L-36RU3030-146x46



146x46 мм

AL  
1.0

Ø3,3  
мм,  
6 шт



| Наименование               | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                | Ток, мА  | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-36RU3030-146x46 (6V) | 36                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-N-0-6В) | 700/1050 | 3760/5335                               | 24/37,8      |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-6В) |          | 3240/4600                               |              |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-L-0-6В) |          | 3760/5335                               |              |
|                            |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-N-0-6В) |          | 3240/4600                               |              |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В) |          | 3240/4600                               |              |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-L-0-6В) |          | 3240/4600                               |              |
| NEO-L-36RU3030-146x46 (3V) | 36                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-I-0-3В) | 700/1050 | 2245/3230                               | 12,7/19,9    |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-H-0-3В) |          | 1975/2835                               |              |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-G-0-3В) |          | 1690/2430                               |              |
|                            |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-I-0-3В) |          | 2245/3230                               |              |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-H-0-3В) |          | 1975/2835                               |              |
|                            |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-G-0-3В) |          | 1690/2430                               |              |



## NEO-L-18RU3030



515x12,8 мм

AL  
1.0

Ø3,2  
мм,  
7 шт



## NEO-L-18RU3030-280



280x13 мм

AL  
1.0

Ø3,2  
мм,  
4 шт



| Наименование            | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                | Ток, мА     | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-18RU3030-280 (6V) | 18                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-N-0-6В) | 300/350     | 2485/2830                               | 16,1/19,2    |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-6В) |             | 2140/2440                               |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-L-0-6В) |             | 2485/2830                               |              |
|                         |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-N-0-6В) |             | 2140/2440                               |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В) |             | 2485/2830                               |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-L-0-6В) |             | 2140/2440                               |              |
| NEO-L-18RU3030-280 (3V) | 18                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-I-0-3В) | 300/350/400 | 1410/1615/1805                          | 8,4/10/11,6  |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-3В) |             | 1235/1415/1585                          |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-G-0-3В) |             | 1060/1215/1360                          |              |
|                         |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-I-0-3В) |             | 1410/1615/1805                          |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-0-3В) |             | 1235/1415/1585                          |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-G-0-3В) |             | 1060/1215/1360                          |              |

## NEO-L-16RU3030



463x13 мм

AL  
1.0

Ø3,2  
мм,  
5 шт



## NEO-L-16RU3030-280



280x12 мм

AL  
1.0

Ø3,2  
мм,  
4 шт



| Наименование            | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                | Ток, мА     | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-16RU3030-280 (6V) | 16                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-N-0-6В) | 300/350     | 2205/2515                               | 14,3/17,1    |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-6В) |             | 1900/2170                               |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-L-0-6В) |             | 2205/2515                               |              |
|                         |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-N-0-6В) |             | 1900/2170                               |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В) |             | 2205/2515                               |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-L-0-6В) |             | 1900/2170                               |              |
| NEO-L-16RU3030-280 (3V) | 16                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-I-0-3В) | 300/350/400 | 1250/1435/1605                          | 7,4/8,9/10,3 |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-3В) |             | 1100/1260/1410                          |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-G-0-3В) |             | 940/1080/1205                           |              |
|                         |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-I-0-3В) |             | 1250/1435 /1605                         |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-0-3В) |             | 1100/1260/1410                          |              |
|                         |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-G-0-3В) |             | 940/1080/1210                           |              |

## NEO-L-14RU3030



490x13 мм

AL 1.0

Ø3,3 мм, 6 шт



| Наименование        | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                | Ток, мА     | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-14RU3030 (6V) | 14                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-N-0-6В) | 300/350     | 1930/2200                               | 12,5/14,9    |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-6В) |             | 1665/1900                               |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-L-0-6В) |             | 1930/2200                               |              |
|                     |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-N-0-6В) |             | 1665/1900                               |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В) |             | 1930/2200                               |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-L-0-6В) |             | 1665/1900                               |              |
| NEO-L-14RU3030 (3V) | 14                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-I-0-3В) | 300/350/400 | 1095/1255/1405                          | 6,5/7,8/9    |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-H-0-3В) |             | 960/1100/1235                           |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-G-0-3В) |             | 825/945/1055                            |              |
|                     |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-I-0-3В) |             | 1095/1255/1405                          |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-H-0-3В) |             | 960/1100/1235                           |              |
|                     |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-G-0-3В) |             | 825/945/1055                            |              |

## NEO-L-2x14RU3030



490x14 мм

AL 1.0

Ø3,3 мм, 5 шт



| Наименование          | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                | Ток, мА     | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-2x14RU3030 (6V) | 28                 | 5000 (CW-14LED)         | СИД-3030 (Б-5070-N-0-6В) | 300/350     | 1930/2200                               | 12,5/14,9    |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-0-6В) |             | 1665/1900                               |              |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-L-0-6В) |             | 1800/2050                               |              |
|                       |                    | 2700 (WW-14LED)         | СИД-3030 (Б-2770-M-0-6В) |             | 1665/1900                               |              |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-2780-M-0-6В) |             | 1665/1900                               |              |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-2790-L-0-6В) |             | 1665/1900                               |              |
| NEO-L-2x14RU3030 (3V) | 28                 | 5000 (CW-14LED)         | СИД-3030 (Б-5070-I-0-3В) | 300/350/400 | 1095/1255/1405                          | 6,5/7,8/9    |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-H-0-3В) |             | 960/1100/1235                           |              |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-G-0-3В) |             | 825/945/1055                            |              |
|                       |                    | 2700 (WW-14LED)         | СИД-3030 (Б-2770-G-0-3В) |             | 685/785/883                             |              |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-2780-G-0-3В) |             | 685/785/883                             |              |
|                       |                    |                         | СИД-3030 (Б-2790-F-0-3В) |             | 685/785/883                             |              |

## NEO-L-12L5050R



145x43 мм

AL 1.6

Ø3,3 мм, 12 pcs



| Наименование         | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                     | Ток, мА  | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-12L5050R (6V)  | 12                 | 4000                    | GSLED.5050.V6A.40.40A.80.620  | 700/1050 | 3750/5360                               | 23,6/37,5    |
| NEO-L-12L5050R (24V) |                    |                         | GSLED.5050.V24B.40.40A.80.580 | 300/350  | 6200/6950                               | 42,5/50,5    |

# NEO-L-4x4RU3030+1XL

LUMILEDS



87x30 мм

AL 1.5


Ø3,5 мм, 2 шт

4x4

NS2060-402

СИД 3030

3.45x3.45



| Наименование             | Кол-во светодиодов | Цветовая температура, К | Светодиод                | Ток, мА | Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C) | Мощность, Вт |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------|
| NEO-L-4X4RU3030+1XL (3V) | 16                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-I-O-3B) | 350/700 | 760/1435                                | 4,2/8,9      |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-H-O-3B) |         | 665/1260                                |              |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-G-O-3B) |         | 570/1080                                |              |
|                          |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-I-O-3B) |         | 760/1435                                |              |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-H-O-3B) |         | 665/1260                                |              |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-G-O-3B) |         | 570/1080                                |              |
| NEO-L-4X4RU3030+1XL (6V) | 16                 | 5000                    | СИД-3030 (Б-5070-N-O-6B) | 350/700 | 1365/2370                               | 7,9/16,8     |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-5080-N-O-6B) |         | 1175/2045                               |              |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-5090-L-O-6B) |         | 1175/2045                               |              |
|                          |                    | 4000                    | СИД-3030 (Б-4070-N-O-6B) |         | 1365/2370                               |              |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-4080-N-O-6B) |         | 1175/2045                               |              |
|                          |                    |                         | СИД-3030 (Б-4090-L-O-6B) |         | 1175/2045                               |              |

| Наименование                | Кол-во<br>светодиодов | Цветовая<br>температура, К         | Светодиод                                     | Ток, мА      | PPF, мкмоль/с     | Мощность, Вт |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| NEO-L-4X4RU3030+1XL<br>(6V) | 16+1                  | Seed<br>(6500K CRI90 +<br>660 HPE) | L128-6580CB3500001<br>+<br>L1SP-DRD0203E00000 | 350/700      | 20,49/35,23       | 8,6/18,5     |
| NEO-L-4X4RU3030+1XL<br>(3V) |                       | Leaf<br>(5780K CRI90 +<br>660 HPE) | L128-5780HA35000B1<br>+<br>L1SP-DRD0203E00000 | 350/700/1050 | 13,65/25,88/36,21 | 4,5/9,4/14,6 |
|                             |                       | Crow<br>(5000K CRI95 +<br>660 HPE) | L128-5095HA35000B1<br>+<br>L1SP-DRD0203E00000 |              | 12,91/24,50/34,59 | 4,5/9,4/14,6 |

\*мощность и световой поток указаны с учетом прогрева

**Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65**

Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2, пом. 6-Н

**Москва +7 (495) 725-54-62**

Россия, 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"

**Воронеж +7 (473) 239-44-46**

Россия, 394033, Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, оф. 306



**e-neon.ru**